

ПРОДУКТОВА
ЛІНІЙКА 2020

ВІД ЗАВОДА-ВИРОБНИКА



ЕКІПАЗН
ФАБРИКА ВІКОН



Чому саме вікна aluplast?



Європейська якість, визнана в усьому світі



Енергоефективність: вікна з системою **aluplast** дозволяють зменшити енергоспоживання та заощадити на опаленні



Дизайнерські рішення aluskin: можливість декорування конструкцій за допомогою декоративних алюмінієвих накладок, пофарбованих у будь-який з більш ніж 200 кольорів



Сучасна людина більшість свого часу проводить у приміщенні. Тому надзвичайно важливо подбати про затишок та тепло в оселі. Не менш важливою є візуальна складова, що підкреслює зовнішній та внутрішній стиль будинку та смак власника.

Вікна з профільних систем **aluplast** допомагають повністю вирішити кожне з цих завдань для будь-якого типу приміщення: чи то приватний будинок, офісне приміщення, чи новобудівля.

Всі відкривні конструкції комплектуються європейською фурнітурою Roto NT або якісною українською фурнітурою Axor K3



Технічні характеристики

- Кількість камер у стулці, шт
- Дизайн стулки
- Кількість камер у рамі, шт
- Монтажна ширина, мм
- Контури ущільнення, шт
- Колір ущільнювача
- Склопакет, мм
- Дизайн штапіку
- Можливість ламінування
- Накладки **aluskin**

aluplast 8000

6
пряма
6
85
3
сірий
44
круглий
так
так

aluplast 7000

6
пряма
6
85
2
сірий
44
квадрат
так
так

aluplast 4000

6
пряма, фігурна
6
70
2
сірий
24, 32, 38, 40
круглий
так
так (пряма стулка)

aluplast 8000

Ключові характеристики:

Кількість камер, шт: **6**

Монтажна ширина, мм: **85**

Ширина склопакету, мм: **44**

Контурів ущільнення: **3**

Можливість ламінування: **так**

Система ідеальна для:



Котеджі



Квартири




Похильно-зсувні


Максимальне теплозбереження

aluplast 8000 – найтепліша з систем **aluplast**, доступних на ринку України.


Система має 6 камер та монтажну ширину 85 мм. Завдяки круглому штапіку та сірому ущільнювачу конструкції, виготовлені з цієї системи, мають сучасний дизайн та неперевершений зовнішній вигляд. Можливе використання алюмінієвих накладок **aluskin**.



Рама | 180x03




Стулка | 180x22




Імпорт | 180x43

В системі **aluplast 8000** є три контури ущільнення: два – м'які, а середній – жорсткий. Саме центральний жорсткий ущільнювач є суттєвою перевагою системи **aluplast 8000**. За допомогою такого ущільнювача досягається максимальний захист від продувань та потрапляння вологи на внутрішню частину рами, навіть при найсильніших зливах. Також третій жорсткий контур допомагає знизити ризики незаконного проникнення у приміщення.



Штульп | 180x65



Штапик | 120663



Штапик | 130783

aluplast 7000

Ключові характеристики:

Кількість камер, шт: **6**

Монтажна ширина, мм: **85**

Ширина склопакету, мм: **44**

Контурів ущільнення: **2**

Можливість ламінування: **так**

Система ідеальна для:



Котеджі



Квартири




Похильно-зсувні

Надійність


aluplast 7000 – європейська 6-ти камерна система з монтажною шириною 85 мм.

Краще рішення для скління квартир та офісів преміум-класу.


В конструкціях **aluplast 7000** можливе використання алюмінієвих накладок **aluskin**, які є одним із способів зовнішнього декору пластикових вікон, а також посилюють позитивні характеристики профільних систем з ПВХ.



Рама | 170x02




Стулка | 170x20




Імпост | 170x41

Конструкції з системи **aluplast 7000** надають оселі атмосфери та затишку. Класичний дизайн, сірий ущільнювач та можливість невидимого дренажу роблять зовнішній вигляд системи універсальним. Такі конструкції з легкістю можна використовувати як для скління квартир, так і для скління офісів преміум-класу.



Штульп | 170x64



Штапик | 120663

aluplast 4000

Ключові характеристики:

Кількість камер, шт: **6**

Монтажна ширина, мм: **70**

Ширина склопакету, мм: **до 44**

Контурів ущільнення: **2**

Можливість ламінування: **так**

Система ідеальна для:



Квартири



Офіси




Вітражі


Система, перевірена часом

aluplast 4000 – європейська 6-ти камерна система з монтажною шириною 70 мм. Має чудові енергозберігаючі характеристики та два варіанти стулки: пряму чи округлу.


Система **aluplast 4000** є кращим рішенням для вітражного скління, а також ідеально підходить для скління квартир та офісів.




Рама | 140x01




Стулка | 140x22



Стулка | 140x20




Імпост | 140x41




Штульп | 140x66




Штапик | 140x61



Штапик | 140x82



Штапик | 120x62



Штапик | 120x80

Система **aluplast 4000** має ефективний захист від продування за рахунок 8 мм перекриття стулки і рами.

Підвищені статичні показники системи досягнуті завдяки великій камері під посилене армування.

Система передбачає можливість застосування накладок **aluskin**.

Вхідні двері aluplast від ЕКІРАЗН

Вхідні металопластикові двері наразі набули широкого розповсюдження. Їх використовують в житлових будинках, громадських приміщеннях, офісах та магазинах. Ви маєте можливість замовити вхідні двері **ЕКІРАЗН** з європейських систем **aluplast**.

Слід зауважити, що для кращих статичних показників у всіх системах **aluplast** у стулках T120 можливо встановлювати механічні з'єднувачі, так звані «копита», для більшої жорсткості конструкцій.



Технічні характеристики

aluplast 4000

Кількість камер у стулці, шт	5
Кількість камер у рамі, шт	5
Монтажна ширина, мм	70
Конфігурація та ширина стулок, мм	Z120, T120
Дорнмас, мм	35
Контури ущільнення, шт	2
Колір ущільнювача	сірий
Склопакет, мм	24, 32, 38, 40
Дизайн штапіку	круглий
Можливість ламінування	так
Накладки aluskin	тільки на Z-стулку

aluplast 4000

Ключові характеристики:

Кількість камер, шт: **5**

Монтажна ширина, мм: **70**

Дверна стулка, мм: **T120, Z120**



Можливість ламінування: **так**

Вічна класика


aluplast 4000 – європейська 5-камерна система з монтажною глибиною 70 мм та двома варіантами відкриття: зовнішнім або внутрішнім.

Завдяки сучасному круглому штапіку та сірому ущільнювачу система гармонує з будь-яким інтер'єром чи екстер'єром приміщення.


В системі можливе використання склопакету до 40 мм та алюмінієвих накладок **aluskin**.




Рама | 140x07




Стулка дверна | 140x33




Штульп | 140x66




Стулка дверна | 140x35




Штапік | 140x61




Штапік | 140x82



Імпост | 140x41



Штапік | 120x62



Штапік | 120x80

Двері з європейської системи **aluplast 4000**, з трьома видами стулки на вибір, дозволяють вирішити будь-яке завдання. Завдяки можливості встановлення склопакету 40 мм є можливість безпосереднього впливу на збереження тепла у приміщенні.

aluplast Smart-slide


Ключові характеристики:

Максимальний ступінь відкриття проєму, %:	50
Максимальні параметри стулки, мм (шир*вис):	2500*1500
Мінімальні параметри стулки, мм (шир*вис):	600*710
Максимальна вага стулки, кг:	200
Максимальна кількість рухомих стулок, шт:	2
Ширина склопакету, мм:	40


Розсувні двері **Smart-slide** – це інноваційне рішення, яке ідеально підходить для скління терас або виходу на балкон. Система дозволяє споглядати чудові краєвиди завдяки панорамному склінню приміщень.

Розсувні двері **Smart-slide** є повністю готовим самостійним продуктом з спеціально розробленою профільною системою та фурнітурою.


При закриванні дверей механізм системи **Smart-slide** самостійно притягує стулку до рами, притискаючи ущільнювач по всьому периметру стулки, навіть в районі імпосту, забезпечуючи чудові показники захисту від проникнення вологи та продувань.



Стулка | 100x94



Імпост | 140x41



Рама | 100x91

Розсувна система **Smart-slide** має високі показники енергоефективності за рахунок використання високоякісного ущільнювача, прихованих скритих елементів фурнітури та склопакету до 40мм.

Механізм фурнітури **Smart-slide** забезпечує легкість управління стулками без шуму, тертя та зайвих зусиль. Максимальна вага стулки 200 кг, яку з легкістю може відкрити навіть дитина.

В даній системі всі елементи фурнітури приховані всередині конструкції, що забезпечує безпечне користування конструкцією при виході на терасу чи балкон.

Одна з відмінностей **Smart-slide** від звичних Portal полягає у відсутності механізму відкидання стулки. Система дозволяє зафіксувати стулку на провітрювання у довільному положенні.

Система витримує значні вітрові навантаження завдяки тому, що стулки зміщуються по рейках вбік. Таким чином, не треба докладати зусиль для того щоб закрити чи відкрити конструкцію під час негоди.

Конструкції з системи **Smart-slide** можливо замовити в будь-якому кольорі ламінації чи з використанням алюмінієвих накладок **aluskin**.

Важливою характеристикою **Smart-slide** є відсутність щіткового ущільнення. В системі використовуються такі самі герметичні ущільнювачі, як і у звичайних віконних системах.



Варіанти декорування конструкцій з систем **aluplast**


Ламінування конструкцій

Наразі ламінування є найпоширенішим способом декорування конструкцій.

Спеціальна декоративна плівка ніби зростається з білим ПВХ-профілем та витримує перепади температур, вплив ультрафіолету, вологість та інші природні явища. Така плівка надійно тримається упродовж всього терміну експлуатації конструкцій.

Ламіновані конструкції однаково вдало впишуться в інтер'єр або екстер'єр історичної будівлі, новобудови чи приватного будинку.

Широта вибору кольору та текстури плівок дозволяє реалізувати майже будь-який проєкт.




Алюмінієві декоративні накладки **aluskin**

Алюмінієві накладки **aluskin** слугують для зовнішнього декорування металопластикових конструкцій та їх захисту від дії зовнішнього середовища, зокрема, від ультрафіолетового випромінювання та високих температур.

За допомогою **aluskin** можливо створити сучасний неповторний дизайн фасаду будівлі, ідеально поєднуючи витонченість алюмінію та теплоефективність ПВХ-конструкцій.

Алюмінієві накладки **aluskin** підходять виключно для систем **aluplast IDEAL 8000, IDEAL 7000, IDEAL 4000**.

aluplast 8000 aluplast 7000 aluplast 4000				
Колір ламінації	Колір ущільнювача	Колір маси	Колір маси	Колір маси
Золотий дуб	Сірий Чорний	Сірий Білий	Білий	Карамель
Горіх	Сірий Чорний	Сірий Білий	Білий	Карамель
Натуральний дуб	Сірий Чорний	Сірий Білий	Білий	Карамель
Дуб Монтана	Сірий Чорний	Сірий Білий	Білий	Карамель
Темна вишня	Сірий Чорний	Сірий Білий	Білий	Карамель
Антрацит піщаний	Сірий Чорний	Сірий Білий	Білий	Білий Карамель
Сосна	Сірий Чорний	Сірий Білий	Білий	Карамель
Сріблястий металік	Сірий Чорний	Сірий Білий	Білий	Білий Карамель



Про компанію EKIPAZH

Компанія **EKIPAZH** була заснована у 2005 році у м. Первомайський Харківської області.

Спочатку це було невеличке підприємство, яке обслуговувало потреби міста. Але наполеглива праця, та дотримання взятих на себе зобов'язань, призвели до зростання невеличкої фірми до одного із лідерів українського ринку.

На сьогодні компанія **EKIPAZH** має у своїй структурі три заводи з виготовлення металопластикових та алюмінієвих конструкцій у м. Первомайський, м. Хмельницький та у м. Бровари, а також завод з виробництва великогабаритних та спеціальних склопакетів у м. Первомайський.

Географія продажів компанії **EKIPAZH** необмежена виключно Україною. Конструкції, виготовлені на заводі **EKIPAZH**, прикрашають міста у різних куточках світу: Об'єднані Арабські Емірати, Іспанія, США, Польща, Молдова, Білорусь. Навіть у «фінансовій столиці світу», на Мангеттені, є будівлі з конструкціями **EKIPAZH**.



Стабільна якість

Ми не заявляємо, що ми виготовляємо найкращі конструкції на ринку України. Але ми можемо Вас запевнити, що Ви отримаєте конструкції з одним і тим самим високим рівнем якості, як взимку, так і в пік сезону.

Виробничі потужності заводів **EKIPAZH** сягають 4000 конструкцій на добу. Максимальна автоматизація виробничих процесів забезпечується 17-ма автоматичними лініями на трьох виробничих майданчиках. Стабільність роботи виробничого персоналу унеможливорює сезонні втрати якості продукції.

Виробництво **EKIPAZH** сертифіковане міжнародним інститутом itf Rosenheim, що гарантує європейський рівень якості продукції.

Стабільні строки

98% замовлень **EKIPAZH** доставляються замовникам в установлені строки, незалежно від сезонних коливань попиту на ринку.


Оптимально налаштована логістика дозволяє доставляти замовлення безпосередньо на Ваш склад, або на регіональний склад **EKIPAZH**, або навіть до кінцевого споживача.

Прозорість бізнесу

Компанія **EKIPAZH** працює виключно через Партнерську мережу. Ми вибудовуємо довготривалі прозорі відносини з перевіреними Партнерами. Забезпечуємо якісним продуктом, зручним сервісом та виконуємо всі взяті на себе зобов'язання.

Широкий асортимент

Незалежно від складності об'єкту та потреб Замовника, ми обов'язково знайдемо оптимальне рішення всередині нашого асортименту: у металопластикових, алюмінієвих або цільноскляних конструкціях.



Про компанію aluplast

Компанія **aluplast** є сімейним бізнесом з більш ніж 40-річною історією.

aluplast було започатковано в Німеччині, а наразі компанія має 24 філії по усьому світі.

Найкраще відобразив філософію компанії її засновник Майнфред Ю. Зайц: «Тільки той, хто йде в ногу з прогресом, може вистояти в сучасних умовах ринку. Прогнозування трендів, а також новаторський дух привели **aluplast** до вершини успіху і допомагають нам рухатись вперед»



Завдяки ефективним комунікаціям та гнучкій структурі управління, компанія швидко та гнучко реагує на запити клієнтів та зміни ринку, задовольняючи всі потреби клієнта.

Продукція **aluplast** повністю сертифікована в Україні та має всю необхідну документацію.

Продукція **aluplast** відповідає європейським нормам EPD, а саме має Екологічну декларацію продукції ISO 14025 та EN 15804, яка документально доводить екологічний баланс продукції **aluplast** і термін її служби протягом 50 років.



Сертифікати aluplast:



Контакти заводу-виробника



ЕКІПАЗН
ФАБРИКА ВІКОН

Представництво в Східному регіоні:

Харківська область,
м. Первомайський, вул. Дорожня, 28

(050) 445 07 20 (067) 625 09 20
(093) 287 52 43 (093) 047 30 71

e-mail: ekipagsale@gmail.com

Представництво в Центральному регіоні:

Київська область,
м. Бровари, вул. Підприємницька, 18

(050) 445 07 20 (067) 625 09 20

e-mail: sale@ekipag.net.ua

Представництво в Західному регіоні:

Хмельницька область,
Хмельницький р-н, Олешинська СР

(067) 62 50 930 (050) 44 50 830

e-mail: ekipagsalezahid@gmail.com

ekipazh-zavod.com